

# *Kissen mit Vogelapplikation*

**Schwierigkeitsgrad**



**Nähzeit**

2 Stunden

© Elna International Corp. SA, all rights reserved




### Material

- 70/140 cm weißer Baumwoll- oder Tuchstoff
- 20/60 cm bedruckter Baumwollstoff
- Ein Nylon-Reißverschluss von 45 cm
- Weißes Nähgarn
- Maschinenstickgarn in passender Farbe zum bedruckten Stoff
- 15/90 cm Vliesofix

### Ausführung

1. Aus dem weißen Baumwollstoff zwei Rechtecke von 62 x 32 cm ausschneiden (einschließlich 1 cm Nahtzugabe).



2. Das Schnittmuster für den Vogel ausdrucken und ausschneiden.



3. Die raue Seite des Vliesofix auf die Rückseite des bedruckten Stoffs legen, einige Sekunden ohne Dampf mit einem sehr heißen Eisen bügeln.



4. Das Vogel-Schnittmuster auf die Vliesofix-Seite des bedruckten Stoffs legen. Den Umriss nachzeichnen, an der Linie entlang ausschneiden und drei Vögel herstellen.



5. Um zu verhindern, dass die Stoffkante beim Abziehen des Papiers beschädigt wird, dieses mit einer Nadel im Innern des Vogels einreißen und anschließend das Papier zurückziehen.



6. Die Vögel je nach Laune auf einem der weißen Stoffrechtecke positionieren.



7. Mit einem sehr heißen Eisen bügeln.




8. An der Maschine eine Stichart für Applikationen einstellen, Näheres dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung. Den transparenten Nähfuß F montieren und das Stickgarn in die Maschine einfädeln. Die Kontur der Vögel einstechen.

9. Den Nähfuß A montieren, das weiße Nähgarn in die Maschine einfädeln.


10. Den Zickzack-Piqué-Stich einstellen und die vier Seiten der beiden Kissen Seiten umstechen.





11. Die beiden Kissen Seiten mit den rechten Stoffseiten aufeinander legen. Auf einer der langen Seiten die beiden Enden auf 8,5 cm zusammennähen. Nahtzugabe 1 cm.

12. Die offene Naht bügeln. Den Reißverschluss in dem entstandenen Raum feststecken und anheften.




13. Den Reißverschluss-Nähfuß E an der Nähmaschine anbringen. 5 mm von der Kante entfernt von der linken Seite beginnend nähen.

*\*Vor dem Erreichen des Schiebers die Nadel in den Stoff stechen, den Nähfuß anheben und den Schieber auf dessen Rückseite gleiten lassen. Den Nähfuß absenken und weiternähen. Einen cm hinter der Öffnung die Nadel in den Stoff stechen, den Nähfuß anheben, den Stoff um eine Viertel Umdrehung drehen, anschließend den Nähfuß wieder absenken und auf einen cm nähen.*



14. Die Nadel in den Stoff stechen, den Nähfuß anheben, drehen. Zum Nähen der zweiten Seite mit dem Reißverschluss wieder bei \* beginnen, anschließend mit einem Steppstich fertig nähen.



15. Den Reißverschluss öffnen, die beiden Seiten des Kissens mit der rechten Seite aufeinander legen, anschließend die drei restlichen Seiten Nähen, die Ecken abschneiden, umdrehen und bügeln.